

Dades municipals

Municipi	SANT POL DE MAR		
ADF	VALLALTA		
Nombre d'habitants	5.680		
Superfície municipal (ha)	744	Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	441
Espai o Parc Natural			
Altres espais protegits			

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del present Pla és de 6 anys

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Any de revisió **2022**

Termini de vigència **31/12/2028**

Aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament SANT POL DE MAR

ADF VALLALTA

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la tècnic/a redactor/a
de l'OTPMIFDA

vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció
d'Incendis Forestals

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant H-16, situat davant de la deixalleria de Sant Pol de Mar	IS-16	1	343,00	343,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant H-18, situat al c/ del camí del Farell, 8	IS-18	1	343,00	343,00
Instal·lació de senyal informatiu de perill per proximitat de tancament (tipus P-50) al camí 03.II, amb placa complementària de tipus "Tanca a 60 m"	IS-201	1	407,00	407,00
Instal·lació de senyal informatiu de perill per proximitat de tancament (tipus P-50) al camí 03.II, amb placa complementària de tipus "Tanca a 60 m"	IS-202	1	407,00	407,00

Cost total d'inversions en senyalització

1.500,00

1.2

Tractament i ordenació d'usos

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític 1 situat al camí 02.I. Extracció dels fragments d'asfalt, transport a gestor, anivellat i compactació del terreny	APC-1	1,00	940,00	940,00
Arranjament del punt crític 2 situat al camí 02.I. Extracció dels fragments d'asfalt, transport a gestor, anivellat i compactació del terreny	APC-2	1,00	1.148,00	1.148,00
Arranjament del punt crític 3, per pendent, situat al camí 05.I. Preparació del terreny i formigonat d'un tram de 150*4*0,15 m i 20-25 kg/m3 de fibres. 600 m2	APC-3	600,00	34,00	20.400,00
Arranjament del punt crític 4, per corba de baix radi de gir, situat al camí 04.I. Eixamplament amb treball de pala carregadora	APC-4	1,00	624,00	624,00
Arranjament del punt crític 5, per corba de baix radi de gir, situat al camí 06.II. Eixamplament amb treball de pala carregadora	APC-5	1,00	624,00	624,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

23.736,00

2.2

Xarxa viària bàsica

Obertura de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Construcció de girador 1 situat al final del camí 05.I	CG-1	1,00	650,00	650,00

Cost total d'inversions en obertura de vials de la xarxa viària bàsica

650,00

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Cost estimat (EUR)

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la urb. Bellavista fins al terme amb Canet de Mar (tram 01.II). Inclou la tallada d'aprox. 15 peus (5 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 5 peus de fins a 40 cm de diàmetre i 5 peus especials)	EFAT01	1,01	1.576,00	1.592,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Sant Pol 2000 a la urb. Bellavista (tram 01.I). Inclou la tallada d'aprox. 15 peus (5 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 5 peus de fins a 40 cm de diàmetre i 5 peus especials)	EFAT01	1,79	1.135,00	2.032,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del serrat d'en Mas al turó de Golinons. Inclou la tallada d'aprox. 65 peus (20 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 30 peus de fins a 40 cm de diàmetre i 15 peus especials)	EFAT03	2,72	1.521,00	4.137,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Golinons al camí Fondo de Calella. Inclou la tallada d'aprox. 95 peus (80 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 15 peus de fins a 40 cm de diàmetre)	EFAT04	1,06	1.440,00	1.526,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí dels Francesos. Inclou la tallada d'aprox. 25 peus (20 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 5 peus de fins a 40 cm de diàmetre)	EFAT05	0,61	958,00	584,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Golinons al turó de Can Golinons (tram 06.II). Inclou la tallada d'aprox. 15 peus (10 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 5 peus de fins a 40 cm de diàmetre)	EFAT06	0,82	737,00	604,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

10.475,00

2.5

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total
Manteniment biennal de la franja exterior de protecció de la urbanització Roques Blanques	2		1.344,76

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals	1.344,76
---	----------

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals pel seu terme municipal amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc i d'acord amb el Decret 64/95, de 7 de març.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí municipal recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95, de 7 de març.

Ràdio local

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a Ràdio Sant Pol recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95, de 7 de març, i ordenades a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

TV local

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95, de 7 de març, i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "<https://www.santpol.cat/>" i a través de les diferents xarxes socials.

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	☒
1.2	Com a sistema general	☐
1.2.1	Totalment	☐
1.2.1.1	Sense expropiacions	☐
1.2.1.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	☐
1.2.2.1	Sense expropiacions	☐
1.2.2.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant H-16, situat davant de la deixalleria de Sant Pol de Mar	IS-16	1,00	343,00	343,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant H-18, situat al c/ del camí del Farell, 8	IS-18	1,00	343,00	343,00
2025	Instal·lació de senyal informatiu de perill per proximitat de tancament (tipus P-50) al camí 03.II, amb placa complementària de tipus "Tanca a 60 m"	IS-201	1,00	407,00	407,00
2025	Instal·lació de senyal informatiu de perill per proximitat de tancament (tipus P-50) al camí 03.II, amb placa complementària de tipus "Tanca a 60 m"	IS-202	1,00	407,00	407,00
2024	Arranjament del punt crític 1 situat al camí 02.I. Extracció dels fragments d'asfalt, transport a gestor, anivellat i compactació del terreny	APC-1	1,00	940,00	940,00
2024	Arranjament del punt crític 2 situat al camí 02.I. Extracció dels fragments d'asfalt, transport a gestor, anivellat i compactació del terreny	APC-2	1,00	1.148,00	1.148,00
2026	Arranjament del punt crític 3, per pendent, situat al camí 05.I. Preparació del terreny i formigonat d'un tram de 150*4*0,15 m i 20-25 kg/m3 de fibres. 600 m2	APC-3	600,00	34,00	20.400,00
2026	Arranjament del punt crític 4, per corba de baix radi de gir, situat al camí 04.I. Eixamplament amb treball de pala carregadora	APC-4	1,00	624,00	624,00
2023	Arranjament del punt crític 5, per corba de baix radi de gir, situat al camí 06.II. Eixamplament amb treball de pala carregadora	APC-5	1,00	624,00	624,00
2026	Construcció de girador 1 situat al final del camí 05.I	CG-1	1,00	650,00	650,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Sant Pol 2000 a la urb. Bellavista (tram 01.I). Inclou la tallada d'aprox. 15 peus (5 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 5 peus de fins a 40 cm de diàmetre i 5	EFAT01	1,79	1.135,00	2.032,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la urb. Bellavista fins al terme amb Canet de Mar (tram 01.II). Inclou la tallada d'aprox. 15 peus (5 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 5 peus de fins a	EFAT01	1,01	1.576,00	1.592,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del serrat d'en Mas al turó de Golinons. Inclou la tallada d'aprox. 65 peus (20 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 30 peus de fins a 40 cm de diàmetre i 15	EFAT03	2,72	1.521,00	4.137,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Golinons al camí Fondo de Calella. Inclou la tallada d'aprox. 95 peus (80 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 15 peus de fins a 40 cm de diàmetre)	EFAT04	1,06	1.440,00	1.526,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí dels Francesos. Inclou la tallada d'aprox. 25 peus (20 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 5 peus de fins a 40 cm de diàmetre)	EFAT05	0,61	958,00	584,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Golinons al turó de Can Golinons (tram 06.II). Inclou la tallada d'aprox. 15 peus (10 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 5 peus de fins a 40 cm de	EFAT06	0,82	737,00	604,00
	Manteniment biennal de la franja exterior de protecció de la urbanització Roques Blanques		2,00		1.344,76

Cost total del programa d'actuacions de millora: 37.705,76

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01.I	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sant Pol 2000 a la urb. Bellavista	2028	1,79 km	400,00	716,00
01.I	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Sant Pol 2000 a la urb. Bellavista	2024	1,08 km	892,00	963,00
01.II	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la urb. Bellavista fins al terme amb Canet de Mar	2024	1,01 km	940,00	949,00
01.II	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la urb. Bellavista fins al terme amb Canet de Mar	2028	1,01 km	400,00	404,00
02	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del nucli d'els Garrofers a Can Roca	2024	1,54 km	1.005,00	1.548,00
02	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del nucli d'els Garrofers a Can Roca	2024	1,54 km	400,00	616,00
03	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del serrat d'en Mas al turó de Golinons		2,72 km	575,00	1.564,00
03	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del serrat d'en Mas al turó de Golinons	2025	2,72 km	1.004,00	2.731,00
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Golinons al camí Fondo de Calella		1,06 km	575,00	610,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
04	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Can Golinons al camí Fondo de Calella	2026	1,06 km	1.088,00	1.153,00
05	Manteniment i compactació de la plataforma del camí dels Francesos	2026	0,61 km	1.150,00	702,00
05	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels Francesos		0,61 km	400,00	244,00
06.I	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la vall de Golinons, fins a Can Golinons	2023	1,70 km	878,00	1.493,00
06.I	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la vall de Golinons, fins a Can Golinons	2023	1,70 km	400,00	680,00
06.II	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Golinons al turó de Can Golinons	2023	0,82 km	575,00	472,00
06.II	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Can Golinons al turó de Can Golinons	2023	0,82 km	1.008,00	827,00
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Roca al terme amb Sant Cebrià de Vallalta	2024	0,72 km	400,00	288,00

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 15.960,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la vall de Golinons, fins a Can Golinons	06.I	1,70 km	878,00	1.493,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la vall de Golinons, fins a Can Golinons	06.I	1,70 km	400,00	680,00
2023	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Can Golinons al turó de Can Golinons	06.II	0,82 km	1.008,00	827,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Golinons al turó de Can Golinons	06.II	0,82 km	575,00	472,00
2023	Arranjament del punt crític 5, per corba de baix radi de gir, situat al camí 06.II. Eixamplament amb treball de pala carregadora	APC-5	1,00	624,00	624,00
Resum anual del cost		Any 2023	Inversions: 624,00	Manteniment 3.472,00	Totals: 4.096,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Sant Pol 2000 a la urb. Bellavista	01.I	1,08 km	892,00	963,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Sant Pol 2000 a la urb. Bellavista (tram 01.I). Inclou la tallada d'aprox. 15 peus (5 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 5 peus de fins a 40 cm de	EFAT01	1,79	1.135,00	2.032,00
2024	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la urb. Bellavista fins al terme amb Canet de Mar	01.II	1,01 km	940,00	949,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la urb. Bellavista fins al terme amb Canet de Mar (tram 01.II). Inclou la tallada d'aprox. 15 peus (5 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 5 peus de fins	EFAT01	1,01	1.576,00	1.592,00
2024	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del nucli d'els Garrofers a Can Roca	02	1,54 km	1.005,00	1.548,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del nucli d'els Garrofers a Can Roca	02	1,54 km	400,00	616,00
2024	Arranjament del punt crític 1 situat al camí 02.I. Extracció dels fragments d'asfalt, transport a gestor, anivellat i compactació del terreny	APC-1	1,00	940,00	940,00
2024	Arranjament del punt crític 2 situat al camí 02.I. Extracció dels fragments d'asfalt, transport a gestor, anivellat i compactació del terreny	APC-2	1,00	1.148,00	1.148,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Roca al terme amb Sant Cebrià de Vallalta	07	0,72 km	400,00	288,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrants H-16, situat davant de la deixalleria de Sant Pol de Mar	IS-16	1,00	343,00	343,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant H-18, situat al c/ del camí del Farell, 8	IS-18	1,00	343,00	343,00
------	---	-------	------	--------	---------------

Resum anual del cost Any 2024 Inversions: **6.398,00** Manteniment **4.364,00** Totals: **10.762,00**

2025	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del serrat d'en Mas al turó de Golinons	03	2,72 km	1.004,00	2.731,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del serrat d'en Mas al turó de Golinons. Inclou la tallada d'aprox. 65 peus (20 peus de fins a 25 cm de diàmetre, 30 peus de fins a 40 cm de diàmetre i	EFAT03	2,72	1.521,00	4.137,00
2025	Instal·lació de senyal informatiu de perill per proximitat de tancament (tipus P-50) al camí 03.II, amb placa complementària de tipus "Tanca a 60 m"	IS-201	1,00	407,00	407,00
2025	Instal·lació de senyal informatiu de perill per proximitat de tancament (tipus P-50) al camí 03.II, amb placa complementària de tipus "Tanca a 60 m"	IS-202	1,00	407,00	407,00

Resum anual del cost Any 2025 Inversions: **4.951,00** Manteniment **2.731,00** Totals: **7.682,00**

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Can Golinons al camí Fondo de Calella	04	1,06 km	1.088,00	1.153,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Golinons al camí Fondo de Calella. Inclou la tallada d'aprox. 95 peus (80 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 15 peus de fins a 40 cm de diàmetre)	EFAT04	1,06	1.440,00	1.526,00
2026	Arranjament del punt crític 4, per corba de baix radi de gir, situat al camí 04.I. Eixamplament amb treball de pala carregadora	APC-4	1,00	624,00	624,00
2026	Manteniment i compactació de la plataforma del camí dels Francesos	05	0,61 km	1.150,00	702,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí dels Francesos. Inclou la tallada d'aprox. 25 peus (20 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 5 peus de fins a 40 cm de diàmetre)	EFAT05	0,61	958,00	584,00
2026	Construcció de girador 1 situat al final del camí 05.I	CG-1	1,00	650,00	650,00
2026	Arranjament del punt crític 3, per pendent, situat al camí 05.I. Preparació del terreny i formigonat d'un tram de 150*4*0,15 m i 20-25 kg/m3 de fibres. 600 m2	APC-3	600,00	34,00	20.400,00
Resum anual del cost					
Any	2026	Inversions:	23.784,00	Manteniment	1.855,00
				Totals:	25.639,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la vall de Golinons, fins a Can Golinons	06.I	1,70 km	878,00	1.493,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la vall de Golinons, fins a Can Golinons	06.I	1,70 km	400,00	680,00
2027	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Can Golinons al turó de Can Golinons	06.II	0,82 km	1.008,00	827,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Golinons al turó de Can Golinons (tram 06.II). Inclou la tallada d'aprox. 15 peus (10 peus de fins a 25 cm de diàmetre i 5 peus de fins a 40	EFAT06	0,82	737,00	604,00
Resum anual del cost					
Any	2027	Inversions:	604,00	Manteniment	3.000,00
				Totals:	3.604,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Sant Pol 2000 a la urb. Bellavista	01.I	1,08 km	892,00	963,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sant Pol 2000 a la urb. Bellavista	01.I	1,79 km	400,00	716,00
2028	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la urb. Bellavista fins al terme amb Canet de Mar	01.II	1,01 km	940,00	949,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la urb. Bellavista fins al terme amb Canet de Mar	01.II	1,01 km	400,00	404,00
2028	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del nucli d'els Garrofers a Can Roca	02	1,54 km	1.005,00	1.548,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del nucli d'els Garrofers a Can Roca	02	1,54 km	400,00	616,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Roca al terme amb Sant Cebrià de Vallalta	07	0,72 km	400,00	288,00
Resum anual del cost					
Any	2028	Inversions:	0,00	Manteniment	5.484,00
				Totals:	5.484,00

Cost total programa d'actuacions:	Inversions: 36.361,00	Manteniment	20.906,00	Totals:	57.267,00
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	-----------

INVENTARI D'HIDRANTS

Sant Pol de Mar

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08235-11	c/ dels Herois de la Fragata Numància, 53 Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08235-12	C/ dels Herois de la Fragata Numància amb c/ de Can Pi Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08235-13	C/ Torrent del Moré, 8 Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08235-14	Els Garrofers. C/ Sot de la Coma amb c/ Joan Coromines Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08235-15	Ctra. BV-5128, a l'alçada del P.I. Ponent Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08235-16	Ctra. BV-5128, davant la deixalleria de Sant Pol de Mar Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08235-17	Jardins de St. Pol. C/ Mercè Rodoreda, 26 Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08235-18	St. Pol 2000. C/ del camí del Farell, 8 Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08235-19	Urb. Roques Blanques. C/ Marc Pastor, s/n Arqueta	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)

Dades obertes de la xarxa de punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals:

<https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals>